

NEMZETKÖZILEG TANÚSÍTOTT

Elismert szervezetek tanúsítják kiválóságunkat technikai, tervezési és biztonsági téren egyaránt.



Alapelveink a magasszintű képzés és együttműködés. A fejlődést kiemelkedő kutatás-fejlesztési tevékenységünk biztosítja. Beszállítóink regionális partnerekkel együttműködésben történő, szigorú kritériumok szerinti megválasztása kiváló minőséget garانتál, rövid szállítási távjainkkal pedig óvjuk a környezetet.

A ROSENSTEINER NEMZETKÖZI HÍRNEVÉNEK KULCSA:


A Rosensteiner körömápolóállások professzionális szintre emelik munkáját, miközben a lehető legnagyobb kényelmet és biztonságot nyújtják. Felhasználóbarát gépeink növelik a teljesítményt és hatékonyságot. Gondosan megválogatott, magasán képzett partnereink biztosítják, hogy megbízható szolgáltatásaink csupán karnyújtásnyira legyenek. A körmösök, állatorvosok, gazdák és az állatok egyaránt élvezhetik termékeink előnyeit és minőségét. Gondosan megtervezve, csúcsmínőségben gyártva.

A ROSENSTEINER KIEMELT
MAGYARORSZÁGI PARTNERE

Stallprofi

Stallprofi Magyarország Kft.
H-2100 Gödöllő, Dózsa György út 13.
Telefon: (+36) 28 514 485

KÖRMÖZŐ KALODÁK



TUDÁS EGYÜTTMŰKÖDÉS TAPASZTALAT



KAPCSOLATOK

Magas célkitűzésink vannak. Nem csupán gépgyártók vagyunk, akik acélidomokból szerkezeteket hegesztünk össze. Sokkal inkább egy kapcsolatrendszer központja vagyunk, akik a nagyszerű ötleteket valóra váltjuk. Ennek érdekében kiváló kapcsolatot ápolunk vevőinkkel, munkatársainkkal, értékesítési partnereinkkel, szállítóinkkal. Ugyancsak ide tartoznak az állatorvosok és az egyetemi kutatók.

Ebben az összefonódásban mindenki abban motivált, hogy gyakorlatba átültethető ötleteket osszon meg fejlesztési csoportunkkal.

Szállítók

Ebből származóan jöttek létre magas igényeket kielégítő körömápoló állásaink:

- Legmagasabb minőségi szint
- Gazdaságos, mert gyors vele a munkavégzés, és tartós a szerkezet
- Kényelmes az állat és a kezelő számára
- Biztonságos, betartva az összes előírást
- Minden szempontból hatékony

Mivel a felsoroltakat a felhasználók érdekeiben szem előtt tartjuk, Európa számos országában piacvezetővé váltunk.

KÉNYELMES KÍMÉLETES ERGONOMIKUS

Az állat egy egybefüggő, sík, lépcsőktől és akadályoktól mentes felületen léphet be az állásba. A berendezés működtetése egyszerű, és mind állat, mind ember számára kényelmes.

Kizárólag a billenőasztalos rendszerrel lehetséges mind a négy köröm egymás utáni gyors, tiszta ellátása, ideális munkamagasság mellett. A munkafolyamat egyben elvégezhető, mivel nem kell a lábak egymás utáni rögzítésével a folyamatot megszakítani. A munkatér csupán 2 m hosszú, így kiküszöbölhető a fölösleges mozgás.

Billenő állásaink előnyei

- tiszta munkakörnyezet, a munkaterület nem lesz trágyás
- ez a kezelési pozíció az állatgyógyászatból származik, a tőgy- és a szűgyvizsgálat is kényelmesen elvégezhető
- a legmagasabb szintű kényelem munka közben, bizonyítottan alacsony stresszhatással
- az egyenletes felületnek köszönhetően egyszerű és gyors az állat bevezetése
- idős állatok esetében a paták és ízületek azonnal tehermentesíthetők

HÁROM MODELL BÁRMILYEN IGÉNYRE

RedQ

- A legigényesebb gazdák és hivatásos pataápolási szakemberek berendezése
- A behajtástól alig egy perc alatt eljuthatunk a körömápolásig
- Gazdatársulások számára is ideális

RedQ teherautóra/utánfutóra szerelve


- A legrugalmasabb megoldás a professzionális pataápoláshoz
- Alacsony befektetés igényének és a gyors munkavégzésnek köszönhetően jó megtérülést eredményez.

Kipp Top

- E berendezés már évtizedek óta bizonyít, és különböző felszereltségekkel is elérhető
- Tökéletes az istállón belüli, beépített ápolóhely kialakításához

BILLENŐASZTALOS KIALAKÍTÁS

FEKVŐ ÁLLAT ESETÉN



EGYSZERŰ BEVÁLT RUGALMAS

Számos országban elterjed, álló állaton végzett körmozgást tesznek lehetővé áthajtó jellegű állásaink. Mivel az állatok ergonomiai igényeihez igazítottuk, a munka tökéletes elvégzését is egyszerűbbé tesszük. E módszerrel a mellső és hátsó lábak is a munkához leginkább megfelelő magasságban tarthatóak.

A forgatható felfüggesztésű mellsőláb-tartók, valamint a kétlépcsős hátsóláb-emelő berendezések optimális munkapozíciót alakítanak ki, valamint megfelelnek a különböző munkatechnológiai elvárásoknak, miközben lehetővé tesszük, az állat kíméletes ellátását.

Áthajló állásaink előnyei

- Az összes funkció rendelkezésre áll, amelyet csak a drága hidraulikus kalodáknál találunk meg
- A lehető legmagasabb anatómiai szempontok, a kíméletes ellátásért
- Egyenes derékkal végezhető minden láb kezelése

HÁROM MODELL BÁRMILYEN IGÉNYRE

Red5

- Egy olyan körmozgó, amely az áthajtó jellegű rendszert leegyszerűsítette, és felgyorsította
- A gazdák számára elérhető legjobb teljesítményt biztosítja
- Innovatív rögzítő szerkezetek, nem szarvatlanított állatoknak is

Top5

- Tejelő tehenek számára kialakított állás, amely már ezerszer bizonyított
- Ideális az eredményes körömápolás öt lépéséhez

BullTop

- Robosztus állás húsmarhák és akár 1400 kilós fedezőbikák számára
- A Rosenstein termékektől megszokott kényelem és biztonság

ÁTHAJLÓ RENDSZER

ÁLLÓ ÁLLAT ESETÉN





FORRADALMI ÚJÍTÁS A KÖRÖMÁPOLÓ- ÁLLÁSOK TERÉN

GYORSASÁG ÉS BIZTONSÁG

Az állatok bevezetése, rögzítése, valamint a berendezés megdöntése egy központi panelről vezérelhető. A hidraulikus fejrögzítő berendezés bármilyen fejtartáshoz alkalmazkodik. A hidraulikus beteretelő ajtó gyengéd rásegítésével optimális pozícióba hozza az állatot.


A fejrögzítő berendezés szintén hidraulikusan záródik. Minden funkcionális elemet központi, könnyen elérhető helyen találunk, amely rendkívül kényelmes és gyors használatot tesz lehetővé.

Egyedülállóan gyors, ugyanis az állat rögzítése, beleértve a négy lábát is, kevesebb mint egy percet vesz igénybe! Mindennek a legnagyobbja, hogy stressz és erőfeszítés nélkül végezhető el a munka.

A központi panel és a számszámoló rendkívül hasznos. Három hálózati dugalj, két sarokcsiszoló- és két késtartó elem is a berendezés része, így a munkaterület tiszta marad, és minden karnyújtásnyira van.

Red Q lábtartó

Az új, egyedi kialakításnak köszönhetően az állat lábait pár másodperc alatt kíméletesen és biztonságosan rögzíthetjük. Csupán másodpercekbe telik méretre igazítani vagy megváltoztatni a lábtartókat.



Ügyfeleink által kedvelt funkciók:

- Az állat feje egyszerűen rögzíthető, és a hevederek is könnyedén feszesre húzhatóak.
- Kevesebb mint egy perc alatt előkészíthető mind a négy láb.
- Mivel az egész munkaterület 2 méteres, minden kéznél van, a működtető szervektől a számszámokig.



MŰSZAKI PARAMÉTEREK

külső méretek (H/SZ/M)	2030/2100/2300 mm (szállítási méret)
javasolt állatméret	Marmagasság: 1750 mm Vállmagasság: 750 mm Élő súly: 300–1000 kg
felfüggesztés	hárompontos Cat II. targoncával 4 oldalról emelhető
hajtás	230V/2,2 kW elektrohidraulikus
fekvőfelület	30 mm-es Cow Comfort gumimatrac
felület	tűzihorganyzott, porszórt
nettó súly	920 kg
emelőerő	1200 kg


Szériafelszerelés

- hidraulikus beteretelő ajtó
- hidraulikus fejrögzítő
- hidraulikus hasi heveder feszítő
- hidraulikus billenőasztal
- számszámoló két-két tartóval flexek és kések számára, 3 dugaljzattal
- hárompontos, Cat II. felfüggesztés
- négy oldalon emelőpont villástargonca számára
- négy lábrögzítő bak gyorskötővel, magasságállítás fokozatmentes önzáró szerkezettel, stabil és puha gumiborítás
- lehorgonyzó pontok fix helyre telepítéshez

Kiegészítő felszerelés

- 4 felfújható gyorscsatlakozós kerék kézi vagy utánfutós szállításhoz, emelőtengellyel
- csatlakozó pontok felhajtó karámmal
- "Klauenpflege Comfort" felhajtó karám
- adapter teleszkóprakodóhoz
- 230V-os LED-es fényszórók

Helyigény



KIPP TOP

ERGONOMIKUS ÁPOLÁSI RENDSZER

A BERENDEZÉS, AMELY MÁR SOKSZOR BIZONYÍTOTT, ÉS SIKERE ALAPJA LEHET

A széles hevederek segítségével az állatot kíméletesen és biztonságosan rögzíthetjük. Energiatakarékos csigakerekes rendszerek és hidraulikus heveder feszítők segítenek a biztonságos pozíció beállításában. A fejrögzítő keretet kötélmeghúzásával zárjuk, így biztonságosan és kényelmesen rögzíthetjük az állat testhelyzetét.

Amellett, hogy az állat kényelmét szolgálja, az ergonomikus elrendezés praktikus munkapozíciót is biztosít. A Kipp-Top tejelő és húsmarhák számára egyaránt tökéletes. A fejrögzítő szarvval rendelkező állatokat is be tud fogni.

Ügyfeleink biztonságát, valamint a csúcsmínőséget és teljesítményt a DLG Signum teszt garantálja.



Ügyfeleink által kedvelt funkciók:

- Mind a négy pata egyszerre tartható kényelmesen elérhető munkapozícióban.
- A Kipp-Top egy költség-hatékony belépőmodell a billenőasztalos körömápolók területén.
- Tökéletes ápolóberendezés, amely sokszor bizonyított, és könnyen kezelhető.

MŰSZAKI PARAMÉTEREK

külső méretek (H/SZ/M)	Basic: 2200/1900/1900 mm (szervizkarral: magasság=2500mm)
javasolt állatméret	300 – 1000 kg élő súly
felfüggesztés	gyorscsatlakozó rúd Cat II
hajtás	elektrohidraulikus 230V/1,8kW
felület	tűzhorganyzott
nettó súly	546 – 633 kg

Szériafelszerelés - Basic:

- teljes egészében horganyzott váz
- 220V/1,8 kW elektrohidraulikus hajtás
- fejrögzítő berendezés
- teljes heveder rendszer
- gumimatracos, vállpárnás fekvőfelület
- 3-pontos traktor felfüggesztés Cat II.
- zsanéros fejkeret
- négy csatos lábrögzítő, fokozatmentesen állítható magasságú, önzáró, stabil és puha gumiborítással

Választható modellek

Basic:

- széria felszerelés szerint

Comfort:


- hidraulikus heveder feszítő

Professional:

- hidraulikus heveder feszítő
- az összes funkcióhoz hozzáférést biztosító szerviz kar

Az alábbi honlapon további hasznos kiegészítők találhatók: www.rosensteiner.at

Helyigény





FÜGGŐLEGES ÁLLÁS A MAXIMÁLIS HATÉKONYSÁGÉRT

KIVÁLÓ, EGYSZERŰ ÉS GYORS

Gyors, komfortos és sokoldalú. A Red5 vizuálisan a jól bevált, dizájnált Top 5 továbbfejlesztése, technikai szempontból viszont teljesen új, innovatív rendszer.

Forradalmian új rögzítőberendezése a váz teljes hosszában kinyílik, így mind tejelő-, mind húsmarhák számára ideális, beleértve a szarvas állatokat is. Működtetése gyors és könnyű, ráadásul minden funkció elektromos rásegítésű, és az állás minden pontjáról kapcsolható.

A Red 5 az új nyakbefogó szerkezetével az első olyan körömápoló állás a világon, amely igazodik az állat méretéhez. Ez annyit jelent, hogy ergonomiai fölénye mellett biztonságot ad a körömápolónak és az állatnak egyaránt, függetlenül attól, hogy nagy vagy kistestű marháról legyen szó.

A berendezés működtetése egyszerű, és mind az állat, mind az ember számára kényelmes. Legtöbb esetben az első lábat csupán 50 másodperc alatt a kívánt pozícióba hozhatjuk. A munkamagasság a mellső lábak esetében körülbelül 70, a hátsónál 110 cm. Az állás kategóriájában a legkényelmesebb munkavégzést teszi lehetővé.

A Red5 kifejlesztésével egy olyan egyedi körömápoló állást alkottunk, amely a drága, túlméretezett és túlgépesített állásokhoz hasonló teljesítményt nyújt, viszont sokkal gazdaságosabb és könnyebb vele dolgozni.



Ügyfeleink által kedvelt funkciók:

- Forradalmi, teljes egészében nyíló rögzítőberendezés, amely bármilyen marhának ideális.
- Minden eddiginél gyorsabb munkatempó.
- Szenzációs teljesítmény, fantasztikus ár.

MŰSZAKI PARAMÉTEREK

külső méretek(H/SZ/M)	2400/1110/2300 mm
ajánlott állatsúly	450–950 kg élő súly
felfüggesztés	hárompontos Cat II., villástargonca
elektromos tápfeszültség	230V, 50Hz
felület	tűzihorganyzott, porszóró
nettó súly	540 kg

Széria felszerelés:


- elektromos hátsólábemelés, 500 kg
- elektromos mellsőlábemelés, kihajtható
- világítással és flextartóval felszerelt szervizkar
- csúszásgátló gumiborítású padló
- elektromos üzemű fejrögzítő szerkezet
- hátsólábszár rögzítő
- hátsólábrögzítő formára gyártott izületszíjjal
- gyorspatentós mellkas heveder
- hárompontos traktoros felfüggesztés láncsal
- teljes egészében horganyzott váz

Kiegészítő felszerelés:

- kerek kézi szállításhoz



Helyigény



TOP 5

A KLASSZIKUS PATAÁPOLÓ ÁLLÁS TEHENEKNEK

A Top 5-ös modell az a körömápoló állás, amely a hatékony pataápolás 5 lépését biztosítani tudja. Anatómiailag minden az állat körül forog.

A Top 5 lehetővé teszi minden körmőző számára saját munkamódszereit, függetlenül attól, hogy késsel vagy sarokcsiszolóval dolgozik, vagy lábszár rögzítéssel, vagy nélküle.

Az összes lábtartó szerkezet kihasználja az állat maximális anatómiai lehetőségét, így optimális munkahelyzetbe hozza a patát a gondozó számára.

MŰSZAKI PARAMÉTEREK

Top 5 Basic (H/SZ/M)	2400 x 1250 x 2005 mm (külső méret)
ajánlott állatsúly	400 - 900 kg élő súly
felület	tűzihorganyzott
nettó súly	395 - 477 kg

Szériafelszerelés

- teljes egészében horganyzott váz
- csúszásgátló, higiénikus gumiborítású padló
- teljes fejrögzítő szerkezet
- mellső láb-csörlők kifordíthatók
- hátsóláb emelés csörlővel
- hátsólábszár rögzítő kerete biztonsági feszítővel
- biztonsági elemek (szügyhevederek, pata felhúzó, comb felhúzó)
- 3-pont felfüggesztés traktorhoz, láncsal

Felszereltségek:

Basic:

- széria felszerelés szerint

Comfort:

- elektromos hátsóláb emelés 500kg

Professional:

- elektromos hátsóláb emelés 500kg
- hátsó lerekesztő keret
- szerviz kar megvilágítással



Ügyfeleink által kedvelt funkciók:

- Optimális kezelőállás tejtermelők számára
- Kényelmes munkavégzés
- Kedvező beruházás- és helyigény



Kiegészítő felszerelések rendelhetők – kézi vontatáshoz kerekek, stb.



BULL TOP

A KLASSZIS BIKÁKNAK

A Bull Top segítségével vad természetű állatok is kényelmesen, biztonságosan rögzíthetők. Kompakt kialakítása biztosítja, hogy az ideges állatok se szabadulhassanak ki ápolás közben.

Lábrögzítőink már ezerszer bizonyítottak, és egyszerű munkavégzést tesznek lehetővé. Modern határológörgők és biztonsági csörlők garantálják teher alatt is a lassú ereszkedést.

A BULL TOP 2 MÉRETBEN IS ELÉRHETŐ

MŰSZAKI PARAMÉTEREK

Bull Top Basic S (H/SZ/M)	2,15 x 0,80 x 1,80 m (belső méretek)
Bull Top Basic M (H/SZ/M)	2,15 x 0,90 x 1,80 m (belső méretek)
ajánlott állatsúly	700 - 1500 kg élő súly
átjáró mérete	80 / 90 cm (S/M)
felület	tűzihorganyzott
nettó súly	547 / 580 kg (S/M)

Szériafelszerelés:

- teljes egészében horganyzott váz
- "Head Gate" fejrögzítő szerkezet kézi vagy automata reteszeléssel
- jobbra és balra kihajtható mellsőláb csörlők
- kétlépcsős hátsóláb emelés
- hátsó lábszár keret biztonsági pánttal
- biztonsági tartozékok (csörlős mellkasi heveder, védőcsővel borított térd- és comblánc)
- csúszásgátló, higiénikus gumiborítású padló
- lezáró keret
- előkészítés mérőcellákhoz


Kiegészítő felszerelés:

- elektromos hátsóláb emelés, 230V/500kg
- szervizkar lámpa nélkül
- szervizkar lámpával
- kerekek kézi szállításhoz



Ügyfeleink által kedvelt funkciók:

- Még vad és nehéz állatok esetében is biztonságos.
- A Head Gate klasszikus rögzítőberendezés az Egyesült Államokból
- Szervizkar és más vonzó opciók



SANI TOP

ÁLLATBARÁT, INTELLIGENS SEGÍTSÉG



Ügyfeleink által kedvelt funkciók:


- Az állatok sok esetben megmenthetők.
- Az állatemelő könnyedén és gyorsan össze- és szét szerelhető.
- A berendezés kis helyen szállítható és tárolható.

HOSSZABB ÉLET, TÖBB PROFIT

Az állatemelő berendezés bizonyítottan csökkentheti a beteg tehenek elfekvéséből eredő elhullást. Az állatok felállíthatók, így a keringésük ismét működni kezd, valamint újra képesekké válnak a vizelésre, és fejhetőek lesznek. Ez a szerkezet egyben az állatorvosi vizsgálatokat is megkönnyíti.

Sani Top 4


Az egyszerű és célirányos lábra állítást a 4 csigakerekes hevederfeszítő hajtómű segíti. Az ötödik a medence emelő, amely a medence tájéknak további stabilitást kölcsönöz.



TREIBGITTER


FELHAJTÓ KARÁM KLAUENPFLEGE COMFORT

- A körmozgó állásokhoz történő felhajtásra fejlesztették ki.
- Könnyű felállítani és szállítani.
- Egyaránt alkalmazható mobil és fixen telepített formában.
- Csatlakoztatható a körmozgó állásokhoz, de egyedi alakzat is építhető belőle.



KEZELŐHELY

Egy saját jól átgondolt kezelőhely, kombinálva egy modern patápoló állással, lehetővé teszi, hogy a sánta állatok kezelését és a rutinszerű ápolásokat időben elvégezzük. Az állatok egészségi állapota és termelési teljesítménye magas szinten tartható, ami tiszta jövedelmet eredményez.



IDŐTAKARÉKOS MUNKAERŐ KÍMÉLŐ STRESSZMENTES



Ügyfeleink által kedvelt funkciók:

- A körmozgató kevesebb stressz mellett, hatékonyabban és biztonságosabban végezhető.
- Gyors beüzemelés, szerszámok nélkül.
- A berendezés kis helyen szállítható és tárolható.
- Alacsony súly.

Függőleges állás

